Общество с ограниченной ответственностью "ПОИСК"



Заказчик — Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Курчатова»


Дизайн - проект

благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 28 на улице Космонавтов

Проектная документация

19/150 изм.2

г. Курчатов, 2019г.



		2
	Содержание	
Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
19-150-ДП.С	Содержание	
19-150-ДП.ПЗ	Пояснительная записка	
	Графическая часть	
19-150-ДП Лист 1	Ситуационная схема	
19–150–ДП /lucm 2	Схема планировочной организации земельного участка.	


Схема благоустройства.


Конструкции дорожных одежд


19-150-ДП /Лист 3

19-150-ДП Лист 4

Взам .инв. №												
sp n gama												
Подпись								19–150–ДП				
2			Кол.		№док	Подп	Дата					
		Разраб.		Tumoßa			04.19		Стадия	/lucm	Листов	
									П	1	1	
nog.n.								Содержание		_		
ž							<u>©Поиск</u>					
Ин6. 1		Н.конр.		Игина			04.19	Обществ		ство с ограниченной ответственностью г. Курчатов Курской обл.		








Н.конр.

Игина

02.20

Схема благоустройства.


Конструкция дорожной одежды проезда из асфальтобетона (тип 1)



Мелкозернистый асфальтобетон типБ марка II по ГОСТ 9128-2013- 0,06м Подгрунтовка бутумной эмульсией ЭБК-1 -0,8 л/м²по ГОСТ Р 52128-2003 Щебень М 1000 фр. 40-70 с заклинкой щебнем фр. 5-10 из расчета 0,01 м³ на 1 м² по ГОСТ 8267—93 — 0,22м Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 — 0,18м


Уплотненный грунт

Конструкция дорожной одежды проезда из асфальтобетона (тип 2)



Мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка II по ГОСТ 9128-2013- 0,06м Подгрунтовка бутумной эмульсией ЗБК-1 0,4 л/м²по ГОСТ Р 52128-2003 Существующее покрытие


Конструкция тротуара (mun 3)




Мелкозернистый асфальтобетон тип Б марка II по ГОСТ 9128-2013- 0,05м Подгрунтовка бутумной эмульсией ЭБК-1- 0,4л/м² по ГОСТ Р 52128-2003

Существующее покрытие

Конструкция установки бортового камня БР100.30.15 на участке сопряжения покрытия проезжей части и газона (L=188м)



Конструкция установки бортового камня БР100.30.15 на участке сопряжения покрытий проезжей части и тротуара (L=30M).



						19-150-ДП				
Изм.	Кол	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома расположенного по адресу: Курская обл., г.Курчатов, ул.Космонавтов, д.28				
Рαз	ραδ.	Tumoßa			02.20		Стадия	/lucm	Листов	
							П	4		
Н.ко	нр.	Игин	Нα		02.20	Конструкции дорожных одежд	Общество с ограниченной ответственно г. Курчатов Курской обл.		ответственностью	

Формат АЗ